

Anlage [Richtlinie Verwendung Hubject Siegel Technology]

Diese Richtlinie zur Verwendung des Hubject-Siegels richtet sich an Partner der Hubject, die das Produkt **Check Technology** erworben haben.

A. Siegel „Hubject eRoaming Technology“:

Folgendes Siegel wird von Hubject nach Maßgabe des Vertrages über die Zertifizierung von Ladesystemen (physische Kompatibilität), ausgehändigt.



Dieses Siegel darf ausschließlich von Partnern in Marketing- und Vertriebsaktivitäten verwendet werden, deren Hardware der **Anlage [Technische Anforderungen und IT-Sicherheit]** des Vertrages über die Zertifizierung von Ladesystemen entspricht und die mit Hubject den Vertrag über die Zertifizierung von Ladesystemen abgeschlossen haben.

B. Verwendung des Siegels „Hubject eRoaming Technology“:

Das Siegel darf in folgenden Anwendungsfällen vom Partner ohne Rücksprache mit Hubject verwendet werden:

- Auf der Unternehmenswebsite und auf Websites zu entsprechenden Hard- bzw. Softwareprodukten
- In Unternehmens- und Produktbroschüren (On- und Offline) zu entsprechenden Hard- bzw. Softwareprodukten
- Unternehmens- und Produktpräsentationen z.B. auf Veranstaltungen oder in Verkaufsgesprächen
- Auf Hardwareprodukte („Hubject eRoaming Technology“ Siegel)
- In Werbeanzeigen (On- und Offline) für das Unternehmen und/ oder das Produkt

C. Weitere Anforderungen an die Siegelverwendung:

- Das Siegel darf schwarz/weiß oder farbig verwendet werden.
- Das Siegel muss stets in seiner eingetragenen Form und vorzugsweise entsprechend der von der Hubject zur Verfügung gestellten Druckvorlage verwendet werden.
- Das Logo darf nicht vom Schriftzug getrennt werden.
- Das Siegel muss immer vollständig angezeigt werden.
- Die Farbe darf nicht verändert werden.
- Es darf nichts an der Schriftart verändert werden.
- Das Siegel darf nicht verzerrt werden.
- Das Siegel muss stets horizontal positioniert werden.
- Es darf keine Verfälschung der inhaltlichen und grafischen Botschaften erfolgen.
- Das Siegel soll vorzugsweise auf weißem Hintergrund erscheinen, alternativ auf einem Hintergrund, der nicht mit einem Teil des Siegels verwechselt werden kann.

D. Druckvorlage:

Für die Verwendung erhalten Sie das Siegel in folgenden Dateiformaten:

.eps / .tiff / .png / .jpg

Druckvorlage zum Siegel „Hubject eRoaming Technology“



Hubject GmbH

Farbwerte:

Grün:
CMYK: 60 / 0 / 98 / 08
RGB 122 / 184 / 0
Pantone 376 C



Blau:
CMYK 98 / 84 / 20 / 68
RGB 15 / 32 / 75
Pantone 2768 C



Hubject-Siegel „ Hubject eRoaming Technology“

Mindestgröße:

Das Hubject-Siegel: „Hubject eRoaming Technology“ soll eine Mindestgröße von 45,3 mm * 51,6 mm haben



Schutzzone:

Die Schutzzone des Siegels beträgt 10% der Siegelhöhe. Dieser Abstand muss auf allen Seiten des Siegels eingehalten werden. Bei 51,6 mm Siegelhöhe wäre dies umlaufend 5,16 mm rundherum.



Was erlaubt ist:



Was nicht erlaubt ist:

